

impressions-publicitaires.com
baches-publicitaires.com



**Votre guide
pour la préparation
des fichiers d'impression**

Nos contraintes graphiques

Qu'est-ce qu'un fichier d'impression ?

Ce document établit des paramètres techniques de création visuelle pour l'impression grand format chez impressions-publicitaires.com et baches-publicitaires.com.

Il définit nos exigences concernant la préparation des fichiers à imprimer.

Le respect de ces contraintes de création graphiques est essentiel pour une impression satisfaisante et surtout, que la qualité du produit vous conviennent.

Quels formats puis-je télécharger depuis mon espace client ?



Merci de télécharger
l'un des formats suivants



(Vectorisé)



Ces formats ne sont pas pris
en charge pour l'impression



Comment dois-je nommer et préparer mon fichier d'impression ?

Nom des fichiers

- Il est impératif de nommer ses fichiers par numéro selon l'ordre de la commande :
 - « P1 » pour le produit 1.
 - « P2 » pour le produit 2.
- Pour les impressions publicitaires recto verso merci d'indiquer dans le nom du fichier, s'il s'agit du visuel « recto » ou du visuel « verso » :
 - « P1 recto » pour le produit 1.
 - « P1 verso » pour le produit 1.
 - « P2 recto » pour le produit 2.
 - « P2 verso » pour le produit 2.

Préparation des fichiers de vos visuels graphiques

Chaque visuel doit être préparé dans un fichier séparé. Nous n'acceptons pas d'assembler plusieurs visuels sur une seule page de fichier même dans le cadre de fichier pour impression publicitaire recto/verso.

Les fichiers d'impression ne peuvent pas contenir de commentaires OPI.


Quelles dimensions doit faire mon fichier d'impression ?

Echelle du fichier

Échelle 1/1 : Fichier ayant une dimension inférieure 8m².


Échelle 1/10 : Fichier ayant une dimension supérieure à 8m² (conseillé).

Exemple pour un support imprimé de : 3(L) x 1(H) m



Dimension du fichier accepté: à l'échelle 1:1 (marge incluse) soit un fichier de 3(L) x 1(H) m

Exemple pour un support imprimé de : 4(L) x 3(H) m



Fichier au 1:10e



Dimension du fichier accepté:
à l'échelle 1:1 ou 1:10e (marge incluse) soit
un fichier de 4 (L) x 3 (H) m ou de 40 (L) x 30 (H) cm

 = Marge de 5 cm (les pointillés servent de guide. Ils doivent être absents sur le fichier pour l'impression)

Comment dois-je orienter mon fichier ?

L'orientation du fichier doit être conforme à celle indiquée dans la commande de votre produit.

Exemple pour une bâche commandée de 3(L) / 1(H) m



Dans quelle palette de couleurs dois-je créer mon fichier ?



CMJN

Couleurs imprimables



RVB

Pour les écrans digitaux

Important:

Les fichiers préparés dans un autre mode colorimétrique seront automatiquement convertis en CMJN.

Impression-publicitaires.com n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la différence entre les couleurs après conversion et l'impression de votre support publicitaire.

Quelle résolution est conseillée pour mon impression standard ?

Tableau de résolution du visuel de votre ou vos produits, échelle 1/1 :

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
1 m	150	120	100	80	72	72	60	50	40	40
2 m	120	100	100	72	72	60	60	50	40	40
3 m	100	100	72	60	60	60	50	50	40	40
4 m	80	72	60	60	60	50	50	50	40	40
5 m	72	72	60	60	50	50	50	40	40	40
6 m	72	60	60	50	50	50	50	40	40	40
7 m	60	60	50	50	50	50	40	40	40	40
8 m	50	50	50	50	40	40	40	40	30	30
9 m	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30
10 m	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30

Tableau de résolution du visuel de votre ou vos produits, échelle 1/10 :

Surface de la bâche	Proportion 1/10
De 0 à 8 m ²	800 dpi
De 8 à 30 m ²	500 dpi
De 30 à 100 m ²	300 dpi
Plus de 100 m ²	200 dpi

Quelle résolution est conseillée pour mon impression en HD ?

Tableau de résolution du visuel de votre ou vos produits, échelle 1/1 :

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
1 m	200	150	150	130	100	100	100	80	80	80
2 m	150	150	120	100	80	80	80	70	70	70
3 m	150	130	100	80	70	70	70	60	60	60
4 m	130	100	90	70	60	60	60	50	50	50
5 m	100	80	70	60	50	50	50	50	40	40
6 m	100	80	70	60	50	50	50	40	40	40
7 m	100	70	70	60	50	50	40	40	40	40
8 m	90	60	60	60	40	40	40	40	40	40
9 m	80	60	50	50	40	40	40	40	40	40
10 m	80	60	50	50	40	40	40	40	40	40

Tableau de résolution du visuel de votre ou vos produits, échelle 1/10 :

Surface de la bâche	Proportion 1/10
De 0 à 8 m ²	1000 dpi
De 8 à 30 m ²	800 dpi

Dois-je mettre des traits de coupe et des fonds perdus ?




Aucun trait de coupe et fond perdu



Echelle 1:1



Des traits de coupe et fonds perdus sont présents sur votre



Echelle 1:1
Echelle 1:1 + fond perdu + traits de coupe

Dois-je laisser les pointillés sur le gabarit ?



Aucun pointillé



Echelle 1:1



Les pointillés de notre gabarit sont présents sur votre fichier



Echelle 1:1


Quelle marge dois-je laisser sur mon fichier d'impression ?




Laisser un espace de 5 cm
entre le bord du fichier et son contenu.
Cela permet d'éviter que
vos éléments ne soient
pris dans vos ourlets et Cœilllets.



Merci de recentrer le contenu de votre visuel



Echelle 1:1



Echelle 1:1

 = Marge de 5 cm (les pointillés servent de guide. Ils doivent être absents sur le fichier pour l'impression)

Quelle marge dois-je laisser pour les fourreaux gauche et droite ?




Merci de recentrer le contenu de votre visuel à l'emplacement du ou des fourreaux de façon à laisser un espace de 13 cm entre le bord du fichier et son contenu.



Le contenu de votre visuel est trop près du bord.




Echelle 1:1




Echelle 1:1

Même principe avec les marges en haut et bas



Echelle 1:1



Echelle 1:1



Marge de 13 cm pour les fourreaux pour une impression en recto/verso
(les blocs servent de guides. Ils doivent être absents sur le fichier pour l'impression)

Comment dois-je préparer mon fichier pour les voiles publicitaires ?

Au préalable, vous devez impérativement travailler depuis le gabarit téléchargeable depuis la page produit.

Exemple pour une flamme & voile publicitaire Odin

(Valable pour toutes les formes et les tailles)

Merci de nous envoyer le(s) fichier(s) en mode CMJN, police vectorisée, et images incorporées et non liées aux fichiers.

Votre fichier doit impérativement être inséré dans notre gabarit et enregistré en PDF.

